

EPIKRİZ

Xəstə Canıyev Ramil Məmmədli oğlu.

Daxil olub 15.12.12.

Eve yazılıb 26.12.12.

Təvəl: 1982

Diagnoz: Dildə törəmə.

Xəstə Canıyev Ramil Məmmədli oğlu 15.12.12 tarixində klinikaya daxil olmuşdur.

Şikayətləri: Ağızda uzun müddətli sağalmayan yara və ağrılardan olmuşdur.

Aparılan müayinələr : Ağızda dilin sol yarısında yara aşkar edildi. Lab.müayinələr: Leyk.-8,07; Erit. – 4,824; Hb – 11,6 ; Tromb. – 253; EÇS-65

Ekq – Sinus ritmi. ÜEO normal vəziyyətdə. R-R məsafəsi bərabər.

R-qram –Döş qəfəsi orqanlarının ön-düz proyeksiyasında çəkilmiş obzor rentgenoqrammasında ağ ciyərdə patoloji kölgələr müəyyən edilməyib. Köklər strukturludur. Kobudlaşmayıb. Hər iki kökdə kalsinat izlənilir. Ürək və aorta normaldır. Qabırğa diafraqma sinusları sərbəstdir.

Biopsiya: Yastı hüceyrələri buynuzlaşan karsinoma, sol dil yan bölgəsi insizional biopsiya.

MRT: Dil orta bölüm sol yarısında 4x3,5 sm ölçülərində solid törəmə qeyd edildi. Törəmə dil orta xəttinə doğru dərin invaziya göstərir. Törəmənin dil kökünə qədər sol yarımı ilə supra hioidal səviyyəyə qədər sol sublingual qlanda qeyd edilir. Mandibular sümükdə sol submandibular və parotas qlandalarda invaziya qeyd edilir.

Boyunda sol tərəfdə daha nəzərə çapacaq olacaq tərzdə level 1 A –B, level 2A-B də böyüyü 21x 15 mm ölçülərində patoloji limfa düyünləri qeyd edildi.

Aparılan müayinələr nəticəsində xəstəyə cərrahi əməliyyat məsləhət görüldü. 15.12.12 tarixində cərrahi əməliyyat aparıldı. 25.12.12 tarixində xəstə öz istəyi ilə ambulator nəzarətdə evə yazıldı.

Müalicə həkimi

Y.Hacıyev.

Direktor V.Bədəlov

Şikayət 8.5a müalicəsi 22.12.12 tarixində aparılıb.



Caniyev Ramil
04.12.2012

KRANIYAL MRT

Ağız dibi və boyun T1, T2 rejimli multiplanar MR-tomoqrammalarında:

Dil orta bölüm sol yarımında təxminən 4 x 3.5 sm ölçülərində ekzofitik solid törəmə qeyd edildi. Törəmə dil orta xətinə doğru dərin invaziya göstərir. Törəmənin dil kökünə qədər, ağız tabanı sol yarımı ilə supra hioidal səviyyəyə qədər, Hipofarinks anterior divarına və sol sublingual glanda uzanımı qeyd edilməkdədir. Mandibular sümükdə, sol submandibular və parotis glandlarda invaziya qeyd edilmədi.

Boyunda sol tərəfdə daha nəzərə çarpacaq olacaq tərzdə level 1 A-B, Level 2 A-B də böyüyü 21 x 15 mm ölçülərində patoloji linfa düyünləri qeyd edildi.

Nazo farinks, orofarinks və hipofarinks posterior divarı normal olaraq dəyərləndirildi.

Supra glotis, glotis və hipoglossal larinks normal olaraq dəyərləndirildi. Vokal kordlar və piriform sinuslar normaldır.

Hioid sümük normal olaraq dəyərləndirildi

Uzm. Dr. Ağakışi Yəhyayev

Rad.Dr.Roman Süleymanov

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

PATOSİTOMORFOLOGİYA LABORATORİYASI

PATOLOJİ RAPOR: 18438/2012

Xəstənin adı /soyadı: Caniyev Ramil

Yaşı: Rapor tarixi: 03.12.12

Cinsi: kişi Tibbi karta:

*GÖNDƏRƏN TİBBİ MÜƏSSİSƏNİN ADI: **MEDI STYLE***

Materialın xarakteri:

Klinik diaqnoz: Sol dil yan bölgədə vejetan kütlə.

Materialın alınma tarixi: 30.11.2012 Həkimin adı/soyadı: Yusif Hacıyev


MAKROSKOPİ: 2 ədəd 0.5x0.4x0.3 sm ölçüdə toxuma parçası.

MİKROSKOPİ: İncələnən kəsitlərdə atipik polimorf yastı epiteliositlərin düzensiz proliferasiyası, keratinoz fəaliyyət qeydə alınır.

DIAQNOZ: YASTI HÜCEYRƏLİ BUYNUZLAŞAN KARSİNOMA, sol dil yan bölgəsi, insizional biopsiya.

Not: Bu biopatlarda şiş elementləri orta differensasiya dərəcəlidir.

*Həkimin adı/soyadı: **Abbasov B.E.***



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

PATOSİTOMORFOLOGİYA LABORATORİYASI

PATOLOJİ RAPOR : 19524/2012

Xəstənin adı /soyadı : Camiyev Ramil Məmməd

Yaşı : 1982

Rapor tarixi : 27.12.12

Cinsi : Kişi

Tibbi karta :

GÖNDƏRƏN TİBBİ MÜƏSSİSƏNİN ADI :

Materialın xarakteri :

KLİNİK DİAQNOZ :

Materialın alınma tarixi : 18.12.12 Həkimin adı/soyadı :

MAKROSKOPİ: I.N1.Sol ölçüsü 4x3 sm bozuntul-sarımtıl, yumşaq konsistensiyalı toxuma fraqmenti . Kəsikdə 14 ədəd dm 0.2-2.0 sm böyümüş limfa düyünləri aşkar olunur . 2bl .

II. Sağ-dm 2.5 sm, bozuntul-qəhvəyimtil rəngli, elasiki konsistensiyalı toxuma fraqmenti, kəsikdə 13 ədəd dm 0.2-0.7 sm böyümüş limfa düyünləri aşkar olunur .4t (2bl)

III. Sol II. Ölçüsü 5x3x3 sm kəsikdə bozuntul-sarımtıl rəngli, elastiki konsistensiyalı toxuma fraqmentləri . 1t .


IV. Dilin ölçüsü 6x4x3 sm-dir.Üzərində dm 2.5 sm xoralaşmış patoloji sahə aşkar olunur . 4t (4bl)

V. Dm 0.2 sm və 0.4 sm toxuma parçası . 2t .

DİAQNOZ: DILIN YÜKSƏK DIFFERENSASIYALI YASTI EPİTEL KARSİNOMASI,ƏZƏLƏ QATINA SIRAYƏT, 14 ƏDƏD BOYUNUN SOL TƏRƏFINİN LIMFA DÜYÜNÜNÜN,13 ƏDƏD BOYNUNUN SAĞ TƏRƏFINİN LIMFA DÜYÜNÜNÜN REAKTİV HİPERPLAZİYASI. CƏRRAHİ KƏSİK KƏNARLARI İNTAKT,AĞIZ SUYU VƏZİSİ NORMAL.

Dil, rezeksiya, regional limfodisseksiya .

Həkimin adı/soyadı: Osmanov Ş.Ş



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

MİLLİ ONKOLOGİYA MƏRKƏZİ

PATOSİTOMORFOLOGİYA LABORATORİYASI

PATOLOJİ RAPOR: 18438/2012

Xəstənin adı /soyadı: Caniyev Ramil

Yaşı:

Rapor tarixi: 03.12.12

Cinsi: kişi

Tibbi karta:

GÖNDƏRƏN TİBBİ MÜƏSSISƏNİN ADI :

Materialın xarakteri:

Klinik diaqnoz: Sol dil yan bölgədə vejetan kütlə.

Materialın alınma tarixi: 30.11.2012 Həkimin adı/soyadı: Yusif Hacıyev


MAKROSKOPİ: 2 ədəd 0.5x0.4x0.3 sm ölçüdə toxuma parçası.

MİKROSKOPİ: İncələnən kəsitlərdə atipik polimorf yastı epiteliositlərin düzensiz proliferasiyası, keratinoz fəaliyyət qeydə alınır.

DIAQNOZ: YASTI HÜCEYRƏLİ BUYNUZLAŞAN KARSİNOMA, sol dil yan bölgəsi insizional biopsiya.

Not: Bu biopatlarda şiş elementləri orta differensasiya dərəcəlidir.

Həkimin adı/soyadı: Abbasov B.E.





Caniyev Ramil
14.12.2012

TORAKS KT

Hər iki ağciyərlərin havalanması normal olub, aktiv ocaqlı, infiltrativ və ya həcmli dəyişikliklər təyin olunmur.

Plevra boşluqları sərbəstdir.

Divararalığının orqanlarında və anatomik strukturalarında patoloji dəyişiklik aşkar olunmur, limfa düyünləri böyüməmişlər.

Traxeya və bronxlar norma daxilidir.

Ürək və ürəkdən çıxan ana damarlar normaldır.

Uzm. Dr. Ağakışi Yəhyayev

Rad.Dr. Romen Süleymanov